3. Web sahifaga ro’yxat joylashtirish. Aniqlash ruyxati(Spiski opredeleniy)



Image not found or type unknown

HTML tilida markerli ro’yxatni tashkil qilish uchun quyidagi teglardan foydalaniladi:

< UL>

< LI> buxgalteriya

< LI> moliya

< /UL>

ro’yxatdagi xar bir satr **< LI>** tegi bilan ajratib yoziladi. Yopiluvchi satrli **< /LI>** teglarni yozish shart emas, lekin qoida bo’yicha yozilishi kerak.

< UL> tegi kuyidagi parametrlarga ega :

< UL TYPE=disc yoki **circle** yoki **square>**

disc **-** doira

circle **-** aylana

square **-** kvadrat

Raqamlangan ro’yxat



< OL>

< LI> yunalishlar

< LI> guruxlar

< /OL>

ifoda ekranda quyidagi natijani beradi:

Bunday ro’yxatlarni brauzer avtomatik nomerlaydi. Yopiluvchi satrli **< /LI>** teglarni yozish shart emas, lekin qoida bo’yicha yozilishi kerak.

< OL> tegi kuyidagi parametrlarga ega :

< OL TYPE=A yoki **a** yoki **I** yoki **i** yoki **1 START=n>**

Bu erda **TYPE** xisoblagich sifatida :

A - katta lotin harflari (A,B,C...)

a - kichik lotin harflari (a,b,c...)

I - katta Rim harflari (I,II,III...)

i - kichik Rim harflari (i,ii,iii...)


1 - oddiy raqamlar (1,2,3...)

START=n **-** sanoq qaysi sondan boshlanishini ko’rsatadi.

Qo’shilgan (aralash) ro’yxatlar

Yuqorida ko’rib o’tilgan ro’yxatlar bir-biriga aralashgan holda xam uchrashi mumkin. U xolda tegishli teglardan tartib bo’yicha foydalaniladi. Qo’yida kichik misolning natijasini ko’rishimiz mumkin:

Image not found or type unknown



< OL>

< LI> yunalishlar:

< UL> < LI> buxgalteriya

< UL> < LI> 101 < LI> 102 < /UL>

< /UL>

< LI> guruxlar:

< UL> < LI> 101

< UL> < LI> Nosirov

< LI> Ibroximjon

< /UL>

< /UL>


< /OL>

Aniqlik ro’yxatlari

Aniqlik ro’yxatlari

tegidan boshlanib tegi bilan tugaydi. Bu ro’yxatlar biror uchrashuv yoki tadbirlar va ularning mazmunini yoritish uchun ishlatiladi:

Image not found or type unknown



< DL>
< DT> < B> Marketing bo’limi **< /B>**
< DD> Bu bo’lim mahsulotlarni harakati va xizmat ko’rsatish bilan shugullanadi.
< DT> < B> Moliya bo’limi **< /B>**
< DD> Bu bo’lim barcha moliyaviy xizmatlar bilan shug’ullanadi.
< DT> < B> Kadrlar bo’limi **< /B>**
< DD> Bu bo’lim xizmatchilar xisobi va yangi ishchilar qabuli bilan shug’ullanadi.

< /DL>

Taxrirlashning muallif uslubi

Xujjat matnlarini qaytarilgan probellar va yangi satrga o’tishlarni tuzatgan xolda brauzerning o’zi bir shaklga tushiradi. Agar **< pre>...< /pre>** teglari qo’llanilsa barcha probellar o’z o’rnida saqlanib qoladi va satrlar HTML manba faylida qanday bo’lsa, shundayligicha qoladi.

< pre> da ishoratlardan ham foydalansa bo’ladi. Biroq **< pre>** bilan ishlashda formatlashning boshqa uslublaridan foydalanishdan qochish kerak.

Formatlashning fizik uslubi.


Xarflarning turli format ko’rinishlari quyidagi teglar yordamida aniqlanadi:

Uslub	Natija
< b> qalin xarf < /b>	**qalin xarf**
< i> og’gan xarf < /i>	*og’gan xarf*
< s> ustiga chizilgan < /s>	~~ustiga chizilgan~~
< u>ostiga chizilgan< /u>	Ostiga chizilgan
< tt>fiksirlangan< /tt>	Fiksirlangan
< sup>daraja < /sup>	X^{daraja}
< sub>indeks < /sub>	X_{indeks}

< big>kattalashtirilgan< /big>	kattalashtirilgan
< small>kichiklashtirilgan< /small>	Kichiklashtirilgan

Formatlash teglari bir-birini ichida qo’lanilishi ham mumkin:

< b> < i>< u>aralash yozuv< /u>< /i>< /b>



natijada ekranda quyidagi ko’rinish xosil bo’ladi:

aralash yozuv

Satrlarni uzilishi

< BR> tegidan foydalanib abzass ichida yangi satrga o’tishni ta`minlash mumkin:

< P> Toshkent < BR> Frankfurt < /P>

satri ekranda quyidagini xosil qiladi:

Brauzerdagi satr uzilishlarini bekor qilish uchun **< nobr>...< /nobr>** tegidan foydalaniladi.

Ssitata

Buning uchun

< BLOCKQUOTE>..... < /BLOCKQUOTE>